



1/73	85/A	] Côtés et enjoliveurs arrière (404)	1/73	89/K	] Banquette avant, sangles (404U8 et 404 U10)
1/73	85/B		1/73	89/L	
1/73	85/C	] Côtés et enjoliveurs arrière (Cabriolet)	1/73	89/M	] Glissières de sièges et de banquette avant
1/73	85/D		1/73	89/N	
1/73	85/E	] Côtés et enjoliveurs arrière (Coupé)	1/73	89/O	] Glissières de siège avant (suite)
1/73	85/F		1/73	89/P	
1/73	85/G	] Côtés et enjoliveurs arrière (404 L et 404 U6)	1/73	89/Q	] Garnitures de sièges avant et arrière (façon tendue) (Berline, Familiale, Commerciale ^{USA})
1/73	85/H		1/73	89/R	
1/73	85/I	] Ridelles (404 U8 et 404 U10)	1/73	89/S	] Garnitures de sièges avant et arrière (Berline, Familiale et Commerciale ^{USA}) (suite)
4/72	85/J		1/73	89/T	
4/72	86/A	] Coffre arrière (404)	1/73	89/U	] Garnitures de sièges avant et arrière (Berline, Familiale et Commerciale) (suite)
4/72	86/B		1/73	89/V	
4/72	86/C	] Coffre arrière (404 C)	1/73	89/W	] Garnitures de sièges avant et arrière (Berline, Familiale, Commerciale) (suite)
4/72	86/D		1/73	89/X	
4/72	87/A	] Volet arrière, joints, charnières; serrures, gâche poignée (404 L, 404 U6 et 404 U7)	1/73	89/Y	] Garnitures de siège avant (Cabriolet, Coupé)
1/73	87/B		1/73	89/Z	
1/73	87/C	] Volet arrière, équilibreurs, vitre, garniture (404 L 404 U6, 404 U7)	1/73	89/AA	] Banquette arrière et siège milieu : détail (Familiale, Commerciale)
1/73	87/D		1/73	89/AB	
4/72	87/E	] Hayon, fermetures (404 U8 et 404 U10)	1/73	89/AC	] Accoudoirs (Sauf 404 C)
1/73	87/F		1/73	89/AD	
1/73	89/A	] Sièges avant, articulations (404 - 1 ^{er} modèle)	1/73	89/AE	] Accoudoirs (404 C)
1/73	89/B		1/73	89/AF	
1/73	89/C	] Sièges avant : assises, dossiers (404 - 1 ^{er} modèle)	1/73	89/AG	] Ceintures de sécurité
1/73	89/D		1/73	89/AH	
1/73	89/E	] Sièges avant (404 - 2 ^{ème} modèle) (404 L et 404 U6A ^{USA} 1 ^{er} modèle)			
1/73	89/F				
1/73	89/G	] Sièges avant, articulations (404 - 3 ^{ème} modèle) (404 L et 404 U6A - 2 ^{ème} modèle) (404U6, 404 U7)			
1/73	89/H				
1/73	89/I	] Sièges avant (404 C)			
1/73	89/J				

TOLE extérieure de baie :		
8102.15		1
8103.11	◀ de montant	1
8103.12	◀ de montant	1
DOUBLURE de baie :		
8104.16	de traverse inférieure → 404: 4.076.175 et 4.502.918	1
8104.22	de traverse inférieure → 404: 4.076.176, 4.502.919 et tous autres types (marteler les angles de l'embouti pour assemblage avec la tôle supérieure de tablier → Salon 1967) ..	1
DOUBLURE de montant de baie :		
8108.04	◀	1
8108.05	◀	1
RENFORT de montant de baie :		
8108.14	◀ ...] → 404U8: 7.270.695; U8D: 7.056.609; [.....	1
8108.15	◀ ...] U10: 7.148.004; U10D: 7.089.651 [.....	1
8105.02	TRAVERSE supérieure de baie	1
8109.03	RENFORT inférieur, de pied de baie ◀	1
8109.04	RENFORT inférieur, de pied de baie ◀	1
GOUSSET-PILASTRE de montant de baie :		
8109.17	plastique noir ◀	1
8109.18	plastique noir ◀	1
8436.04	BANDE d'agrafage noire au mètre	1 x 0,402





A — Cabriolet	A	
B — Coupé		B

8101.43 TOLE de pavillon, assemblée 1

8105.03 TRAVERSE supérieure de pare-brise 1

8105.04 TRAVERSE supérieure de pare-brise 1

8109.05 JET D'EAU de montant de baie,  1

8109.06 JET D'EAU de montant de baie,  1

ENJOLIVEUR :


8109.07 supérieur d'entrée de porte,  1

8109.08 supérieur d'entrée de porte,  1


8110.03 de traverse supérieure de pare-brise 1

A - Sauf 404 U6S	A	
B - 404 U6S		B

VITRE de pare-brise :		
8115.23	« Bisécurit ou Luxrit »	1
8115.25	« Triplex renforcé »	1 1
8115.26	« Sécurité » Export	1
8120.25	JOINT néoprène	1
8120.41	JOINT caoutchouc	1
8122.08	ENJOLIVEUR < >	1
8122.09	ENJOLIVEUR < >	1
8123.03	CLE d'enjoliveur	2 1
Tous types et → Salon 1970 pour U8A, U8D, U10 et U10D Export		
ENJOLIVEUR :		
8122.41	supérieur < >	1
8122.42	supérieur < >	1
8122.43	inférieur < >	1
8122.44	inférieur < >	1
8123.18	PATTE de fixation	3
8123.19	CLE d'enjoliveur inférieur	1
PILASTRE de montant de baie :		
8125.01	< > ...] → 404:4.262.348, 4.525.037; U6:4.700.859 et U6D:4.900.181	1
8126.10	< > ...]	1
8125.08	< > garni → 404 Super Luxe : 4.262.348	1
8125.07	< > ...] → 404 :4.262.349, 4.525.038; U6: 4.700.860; U6D:4.900.182	1
8126.14	< > ...] et tous autres types → Salon 1967	1
8125.13	< > , noir vermiculé] → Salon 1965 → Salon 1967	1
8126.20	< > , noir vermiculé]	1
GARNITURE TEP, noir 3000 de montant de baie :		
8125.12	< > ...] → Salon 1967	1 1
8126.19	< > ...]	1 1



81G - 404



PARE-SOLEIL :

Applications			⇐	⇐ Coller 1 miroir 8147.01
SAUF SUPERLUXE et SAUF 	Gris-Beige 3080	Non cintré	8140.34	8140.34
		Cintré	8140.33	8141.25
	Blanc 3173		8140.43	8141.30

Applications		⇐	⇐
SUPERLUXE BEIGE 3115		8140.39	8141.28 avec miroir

Applications		⇐	⇐
 BLANC 3173	8140.43 avec poche Sans protecteur		8141.30 Sans protecteur ni poche
			8141.32 Avec protecteur et poche

8142.03	PROTECTEUR plastique blanc 3173 	2
8147.01	MIROIR	1
RETROVISEUR intérieur :		
8150.21	Plastique, noir mat	1
8150.33	Jour et nuit, noir	1
8150.34	Jour et nuit, avec protecteur 	1

RETROVISEUR extérieur			GLACE PLATE	GLACE BOMBEE,
BERLINE, FAMILIALE SAUF 	à crans	Peint	8150.47	8150.48
		chromé	8150.41	8150.42
	à double rotule. Peint.		8150.45	
			8150.45	
			8150.45	8150.46
			8150.38	8150.40
COMMERCIALE, FOURGONNETTE				
CAMIONNETTE PLATEAU CABINE				


JOINT de rétroviseur extérieur :		
8156.06	à crans	1

à double rotule	Entraxe Fixation	Longueur	Nombre de trous
8156.02	32	92	3
8156.03		91	4
8156.04		88,5	3
8156.07	65,5	111	2


A — Cabriolet	A	
B — Coupé		B

VITRE :		
8115.27	«Bisécurit»	1
8115.28	«Bisécurit»	1
8115.29	«Triplex»	1
8115.30	«Triplex»	1
JOINT :		
8120.26	JOINT	1
8120.27	JOINT	1
ENJOLIVEUR :		
8122.10	supérieur	1
8122.11	inférieur	1
8122.14	supérieur	1
8122.19	latéral	2
8122.20	latéral	2
CLÉ d'angle :		
8123.04	supérieur	2
8123.05	inférieur	2
8123.06	supérieur ◀	1
8123.07	supérieur ◀	1
8125.09	PILASTRE ◀, garni	1
8126.16	PILASTRE ◀, garni	1
8127.03	JONC de raccordement	2
PARE-SOLEIL rembourré :		
8140.31	◀, de 140 x 490, sans miroir	1
8140.32	◀, de 140 x 490, avec miroir	1
8140.37	de 109 x 378, sans miroir ◀ a	1
8140.51	◀, de 109 x 378, avec miroir → 404 C: 4.499.501 et 4.599.272	1
8144.05	SUPPORT ◀	1
8144.06	SUPPORT ◀	1
8144.10	EMBOUT caoutchouc	2
8145.03	REMOITAGE supérieur	2
8145.04	REMOITAGE inférieur	2
8145.05	VIS de 4 x 10, pas 0,70, T.F.B. à 50° ...] → 404 C: 4.499.501 et 4.599.272 [.....	2
8147.01	MIROIR, côté passager	1
8150.23	RETROVISEUR «jour et nuit»	1
8458.05	CROCHET-SUPPORT de pare-soleil ◀	1
8458.08	CROCHET-SUPPORT de pare-soleil ◀ (monter 1 remboitage 8145.03, 1 remboitage 8145.04 et 1 vis 8145.05)	1

(a) - ◀ monter 2 remboitages 8145.03, 8145.04 et 1 vis 8145.05] → 404C: 4.499.500
 ◀ coller 1 miroir 8147.01, monter 2 remboitages 8145.03, 8145.04 et 1 vis 8145.05] et 4.599.271




82 A - 404




→ Salon 1966: 404, 404 A8, DA, D, L, LD, U6A  et toutes 404/8

VISIERE bakélite :	
8208.14	ivoire 3021 granité mat → 404: 5.019.018, 4.529.603; D: 4.603.227; L: 4.848.725, LD: 4.978.569; U6A  : 1.922.750 environ et toutes 404DA (fixer la visière sur combiné par 4 écrous 6932.17 au lieu de 5 vis 6912.17 → 404: 4.118.839 et 4.504.369) 1
8208.18	beige 1045 granité mat → 404: 5.019.019, 4.529.604; D: 4.603.228; L: 4.848.726; LD: 4.978.570 et U6A  environ: 1.922.750 → salon 1965 1
8208.20	noir granité mat (monter 4 écrous 6933.07 → 404: 5.005.517, 4.529.419, 4.563.666; D: 4.602.505; L: 4.847.475; LD: 4.978.374 et U6A  : 1.922.558; de plus, fixer la visière sur combiné par 4 écrous 6932.17 → 404: 4.097.559 et 4.503.740) 1
8213.04	VIDE-POCHES fibrit  1
8215.05	VIDE-POCHES fibrit  1
8220.07	COUVERCLE (percer les trous pour la nouvelle fixation de l'articulation → 404: 4.081.297 et 4.503.124) 1
8221.01	BUTÉE, caoutchouc, hauteur 13 (Voir 79 AB) 2
9068.02	CONTREPLAQUE taraudée (sauf 404/8) 2
8221.03	(Voir 75 KL)
8222.02	RESSORT → 404: 4.315.978, 4.525.798, 4.551.556; L: 4.828.087 et LD: 4.975.597 2
8222.03	RESSORT → 404: 4.315.979, 4.525.799, 4.551.557; L: 4.828.088; LD: 4.975.598 et toutes 404 Automatique, 404/8, A8, DA, D et U6A  2
4734.03	PASTILLE caoutchouc de 4 x 14 x 2 → 404: 4.411.502, 4.528.175, 4.557.612; DA: 3.060.664; L: 4.839.008; LD: 4.977.233 et U6A  : 1.921.137 2
POIGNEE chromée :	
8224.10	(monter 1 écrou 6938.03 → 404: 5.005.517, 4.529.419, 4.563.666; DA: 3.060.687; D: 4.602.505; L: 4.847.475; LD: 4.978.374 et U6A  : 1.922.558; de plus, percer à la demande → 404: 4.411.502, 4.528.175, 4.557.612; DA: 3.060.664; L: 4.839.008; LD: 4.977.233 et U6A  : 1.921.137) 1


SUITE : 82 E ET 82 F






		A — ➔ Salon 1966 : 404, 404A8, D, L, LD, U6A (USA) ➔ Salon 1969	A	B
		B — ➔ Salon 1969		
VISIERE, noire :				
8208.27	bakélite, ED		1	1
8208.28	bakélite, Jaeger, ➔ Salon 1967		1	
8208.38	bakélite, Jaeger, ➔ Salon 1967		1	1
8213.04	VIDE-POCHES fibrit		1	1
8215.05	VIDE-POCHES fibrit		1	1
8220.07	COUVERCLE « sous apprêt »			1
8220.10	COUVERCLE « noir vermiculé »		1	
8221.01	BUTEE, caoutchouc, hauteur 13 (Voir 79 AB)		2	2
9068.02	CONTREPLAQUE taraudée		2	2
8222.03	RESSORT		2	2
PENE de fermeture :				
8222.04	Vachette		1	
8222.07	Neiman		1	
8222.08	Ronis		1	
GOUPILLE de fixation :				
8222.09	de 1,5 x 18, Neiman		1	
8222.10	de 1,5 x 18, Vachette		1	
8222.11	de 2 x 18, Ronis		1	
8222.12	RONDELLE élastique de 12,2 x 17,5 x 0,2		1	
POIGNEE chromée :				
8224.10				1
8224.11	avec verrou de couvercle, avec 2 clés (à combinaison indifférente)		1	
8224.12	seule, Vachette		1	
8224.15	seule, Ronis		1	
VERROU de fermeture, avec 2 clés (combinaison indifférente) :				
8224.13	Ronis		1	
8224.16	Vachette		1	
8224.17	Neiman		1	
8224.25	VERROU plastique noir de vide-poches	➔ 404XC5:5.073.947;XC6:5.587.989,	[	1
	Suède et (USA)	8.265.379;D:4.663.906;LXC6 TH:		
8224.26	RESSORT de verrou de vide-poches	6.869.512;LD:4.995.988;U6S:7.160.001,	]	1
	Suède et (USA)	7.162.001		
6340.31	SUPPORT de lampe		1	1
8225.02	TRANSPARENT plastique d'éclaireur		1	1
8225.03	INTERRUPTEUR		1	1
6372.10	LAMPE sphérique Ø 19, culot BA 15s - 12 V - 5 W		1	1

8205.06	SUPPORT → 404:4.108.820 et 4.504.091	1
8205.12	RESSORT → 404:4.108.821,4.504.092,4.550.001 et tous autres types	1
8227.02	ALLUME-CIGARES	Super Luxe → Salon 1965:404 et 404L; → 404 (USA): [..... 1 4.123.864 et toutes 404U6A (USA) → Salon 1966 [..... 1
8227.03	PARTIE mobile avec bouton noir	
8227.21	ALLUME-CIGARES → Salon 1966 (sauf 404/8) (USA) → Salon 1967 et toutes 404U6S	1
8227.22	PARTIE mobile avec bouton noir	→ 404:XC5:TH:5.307.899,TW:5.070.369,XC6:TH:5.349.392; [..... 1 TW:5.078.205,8.253.489,8.233.424;D:4.623.229;LXC5:TW: 4.899.198,LTH:4.882.240,LXC6:TW:4.940.666,LTH:4.890.171 et LD:4.985.062 et toutes 404U6S (sauf 404/8) (USA) → 404: 5.342.392,8.253.489;U6A:1.929.081 et 7.100.001 → Salon 1967 [..... 1
8227.11	RESISTANCE montée d'allume-cigares	
8227.10	PARTIE mobile avec bouton noir → 404:XC5:TH:5.307.898,TW:5.070.368,XC6:TH:5.349.391, TW:5.078.204,8.253.488,8.233.423.LXC5:TW:4.899.197,LTH:4.882.239;LXC6:TH:4.890.170, LTW:4.940.665;LD:4.985.061;U6A (USA):1.929.080 et toutes 404 Coupleur, A8,DA	1
8227.12	PARTIE mobile, avec bouton noir, sauf U6S	(USA) → Salon 1967 [..... 1 [..... 1 [..... 1
8227.13	RESISTANCE montée, d'allume-cigares	
8227.17	ALLUME-CIGARES, sauf U6S	
8228.02	SUPPORT (USA) → 404:4.123.864 et U6A:1.920.001 → Salon 1965	1
8228.03	CONTREPLAQUE → Salon 1965 : Super Luxe 404; 404L et (USA):404,404U6A → Salon 1966	1
8229.06	CENDRIER : - de planche de bord, poignée chromée → 404:4.108.820 et 4.504.091	1
	- dans accoudoir central avant (USA) → Salon 1967	1
	CENDRIER de planche de bord :	
8229.09	peint ivoire givré	→ 404:4.108.821 et 4.504.092 [..... 1 → 4.262.348 et 4.525.037 [..... 1
8229.10	peint noir givré	
8229.12	peint noir givré → 404:4.262.349,4.525.038,4.550.001 et tous autres types	1
	CENDRIER :	
8229.13	de porte arrière → 404L:4.836.398,LD:4.976.918 et U6A (USA):1.920.001 → Salon 1965	2
8229.15	d'accoudoir central → Salon 1965:404 (USA),404,D,L,LD et U6A (USA)	1
8229.17	de porte arrière → Salon 1965:404,D,L,LD et U6A → Salon 1968 (sauf (USA))	
	- (USA) → Salon 1965 → Salon 1967:404 et 404U6A	2
8229.37	de porte arrière (404/8) → Salon 1968	2
8229.25	de porte arrière ((USA) → Salon 1967; 404 et 404U6A → Salon 1968)	2
8229.29	de porte arrière, garni plastique, grain antique, noir 3000 → Salon 1968	2





8208.24	ENCADREMENT bakélite noir (monter 2 anneaux 8728.03 et 2 rondelles 6948.19 → 404U6:4.751.327 et U6D:4.911.330; de plus: monter 2 écrous 8210.05 → (environ) 404U6:4.734.699 et U6D:4.907.299)	1
6471.02	RESSORT de serrage	2
8210.05	ECROU de 4, pas 0,70 → (environ) 404U6:4.734.700 et U6D:4.907.300 → 4.751.327 et 4.911.330	2
8728.03	ANNEAU d'arrêt Ø 6 → 404U6:4.751.328;U6D:4.911.331 et toutes 404U8,U8D,U10,U10D ..	2
8215.06	VIDE-POCHES fibrit	1
8215.07	ENJOLIVEUR	1
8221.05	CLE	1
8205.12	SUPPORT	1
8229.10	CENDRIER, peint, noir givré → 404U6:4.700.859 et U6D:4.900.181	1
8229.12	CENDRIER, peint, noir givré → 404U6:4.700.860;U6D:4.900.182 et toutes 404U8, U8D, U10, U10D	1
8236.05	OBTURATEUR plastique pour lumière de 18 x 36 (Suède - Norvège) U8A, U8D, U10, U10D → Salon 1971	1

Toutes 404U6, U6D, U8, U8D, U10 et U10D
404, 404A8, DA, D, L, LD et U6A **USA** → Salon 1966

- 8232.08 BAGUETTE enjoliveur (sauf 404U6, U6D, U8, U8D, U10 et U10D) 1
8236.05 OBTURATEUR plastique de trou d'interrupteur (404U8, U10) → Salon 1971 1

ENJOLIVEUR de climatisation :

- 8237.08 → 404:4.108.820 et 4.504.091
8237.11 point rouge à droite → 404:4.108.821,4.504.092,4.550.001;D:4.600.001;
L:4.825.001;LD:4.975.001;U6:4.700.001;U6D:4.900.001 et U6A **USA** :1.920.001
→ 5.167.841,4.535.676,4.581.817,4.609.979,4.860.960,4.981.266,4.748.199;
4.910.154,1.925.314 et toutes 404DA (monter 2 écrous 6933.07) 1
8237.15 point rouge à gauche → 404:5.167.842,4.535.677,4.581.818;D:4.609.980;
L:4.860.961;LD:4.981.267;U6:4.748.200;U6D:4.910.155;U6A **USA** :1.925.315 et
toutes 404A8, Automatique U8, U8D, U10 et U10D 1

ENJOLIVEUR central :

- 8243.09 [→ Salon 1965 : Super Luxe: 404 et 404L; **USA** :404 et 404U6A
→ 404:4.012.876,4.500.001,toutes 404 Automatique, A8, D.A, D, L, LD, U6,
U6D, U8, U8D, U10 et U10D 1
8243.13 → Salon 1965 : Super Luxe : 404 et 404L; **USA** : 404 et 404U6A 1


- 4734.03 PASTILLE caoutchouc de 4 x 14 x 2 2
9361.03 AGRAFE de fixation de bandeau 6

BANDEAU moulé :


Gris marron 3011	Turquoise Foncé 3037	Vert 3050	Bleu 3066	Beige 3076	Bleu Pervenche 3128
8245.20	8245.25	8245.28	8245.34	8245.38	8245.42
Rouge 3103	Isard 3147	Gris 3171	Pain Doré 3170	Noir (Sans trous)	Noir (Avec trous)
8245.44	8245.45	8245.54	8245.59	8245.53	8245.86

1

1



404 - 82 M



A -  Salon 1966  Salon 1967..... A
B -  Salon 1967..... B

8237.15 ENJOLIVEUR de climatisation 1
8237.24 BOITIER plastique de climatisation 1

ENJOLIVEUR central :

8243.17 1
8243.18 404/8 1
8243.19 sauf 404/8 1

4734.03 PASTILLE caoutchouc de 4 x 14 x 2 (sauf 404/8) 2 2

9361.03 AGRAFE de fixation de bandeau (sauf 404/8) 6 6

BANDEAU de protection (404, 404L et 404U6A   Salon 1967 et toutes 404/8) :

Beige 3153		Rouge 3103		Bleu pervenche 3128		Isard 3147		Turquoise 3172		Pain doré 3170		Noir 3000	
													
8245.73	8245.74	8245.46	8245.47	8245.48	8245.49	8245.50	8245.51	8245.55	8245.56	8245.57	8245.58	8245.71	8245.72

1 1

BANDEAU de protection  (sauf 404/8) :

Rouge 3103	Turquoise 3172	Pain doré 3170	Noir 3000
8245.61	8245.62	8245.63	8245.70


..... 1

8245.88 BANDEAU de protection  , rouge 3103 1

8208.17	ENJOLIVEUR	1
8215.08	VIDE-POCHES, complet	1
8216.01	SUPPORT-GUIDE	1
8221.04	BUTEE d'arrêt	2
8224.08	VERROU avec 2 clés	1
9926.06	CLE → 404C. 4.495.130 (sans numéro de combinaison)	2
9926.07	CLE (sans numéro de combinaison)	
9926.11	CLE (avec numéro de combinaison à préciser)] → 404C 4.495.131 [.....	
8205.09	SUPPORT	1
8227.02	ALLUME-CIGARES	1
8227.03	PARTIE mobile avec bouton noir] → 404C. 4.499.816; 6.800.538 [.....	1
8227.21	ALLUME-CIGARES	1
8227.22	PARTIE mobile avec bouton noir.] → 404C. 4.499.817, 6.800.539 [.....	1
8227.11	RESISTANCE montée d'allume-cigares]	1
8229.06	CENDRIER de planche de bord	1
8229.15	CENDRIER d'accoudoir (Coupé)	1
ENJOLIVEUR de climatisation :		
8237.11	point rouge à droite → 404C. 4.498.564 et 4.596.139 (monter 2 écrous 6933.07)]	1
8237.15	point rouge à gauche → 404C. 4.498.565 et 4.596.140]	
8237.12	ENJOLIVEUR central (percer le trou de tirette d'enrichissement → 404C Injection 4.594.000 et toutes Carburateur)	1
8238.05	MONOGRAMME « PININ FARINA » (monter 2 agrafes 6987.08 ou 6987.12)	1
8243.10	BAGUETTE enjoliveur	1
8245.26	BANDEAU supérieur, noir	1
8245.27	BANDEAU inférieur, noir	1



82 Q - 404




→ Salon 1961


8248.14	TOLE d'entrée d'air d'auvent, seule (monter 1 grille 8251.07)	1
8249.07	JOINT caoutchouc	1
8249.09	CALE caoutchouc pour grille métallique	—
8249.11	RONDELLE latéroïde de 6,5 x 15 x 1,2	4
8251.07	GRILLE d'entrée d'air	1
8255.08	MANCHE à air, 	1
8256.02	MANCHE à air, 	1
8257.01	JOINT caoutchouc cellulaire de 103 x 120 x 14,5	2
8258.05	TUBE-RACCORD	2
8405.02	TUYAU caoutchouc de 14 x 20, d'évacuation d'eau (au mètre) .	
	— de manche à air	2x0,040
	— de prise d'air	2x0,380
	— de tôle supérieure de tablier	2x0,145
7518.02	OEILLET caoutchouc pour trou de Ø 32, sur tablier	2
8261.10	CONDUIT d'aération  sans grille	1
8262.03	CONDUIT d'aération  sans grille	1
	GRILLE d'aération	
8264.03	 ivoire 3008]	1
8264.04	 , noire	
8265.03	 ivoire 3008]	1
8265.04	 , noire	
6471.02	RESSORT d'axe d'articulation	2
8728.03	ANNEAU d'arrêt pour axe de Ø 6	4
6476.04	BOUTON plastique, ivoire 3008]	2
6476.05	BOUTON plastique, noir	
	PANNEAU d'insonorisation 	
8270.55		1
8270.25		1
8270.29	central] découper encoche pour passage de commande de starters [.....	1
8271.04	CARTON de garniture 	1
8271.05	CARTON de garniture 	1
8272.01	(Voir 87 CD)	
8272.02	EQUERRE de fixation → 404.4.078.026 et 4.502.987	3
6547.02	BRIDE de maintien	1

→ Salon 1961

8248.14	TOLE d'entrée d'air d'avant, seule (monter 1 grille 8251.07)	1
8249.07	JOINT caoutchouc	1
8249.09	CALE caoutchouc pour grille métallique	—
8249.11	RONDELLE latéroïde de 6.5 x 15 x 1.2	4
8251.07	GRILLE d'entrée d'air	1
8255.11	MANCHE à air, 	1
	monter 1 bouton noir 6476.12 et supprimer joint sous planche de bord → 404 5.166.797 4.535.654 4.583.145; A8.1.910.135; D.4.609.887; L.4.860.878; LD.4.981.243; U6.4.747.177; U6D.4.909.898; U6A  1.925.283 et toutes 404 DA	
8256.05	MANCHE à air, 	1
8257.01	JOINT caoutchouc cellulaire de 103 x 120 x 14,5, côté tablier	2
8257.02	JOINT caoutchouc cellulaire de 104 x 120 x 30,5, côté planche de bord	2
8258.08	TUYAU caoutchouc d'évacuation d'eau : de 14 x 20	2
	de manche à air → 404.4.139.569, 4.504.938, 4.550.001 et toutes 404 Automatique, 404/8, A8, DA, D, L, LD, U6, U6D, U6A  , U8, U8D, U10 et U10D	
8258.09	de tôle supérieure de tablier → 404.4.139.569, 4.504.938, 4.550.001; L.4.825.001; LD.4.975.001; U6.4.700.001 et U6D.4.900.001 → 4.318.309, 4.525.838, 4.551.706, 4.828.377, 4.975.672, 4.707.415 et 4.901.598	2
8405.02	de 16 x 22, de tôle supérieure de tablier → 404.4.318.310, 4.525.839, 4.551.707; L.4.828.378; LD.4.975.673; U6.4.707.416; U6D.4.901.599 et tous autres types	2
	de 14 x 20 (au mètre)	2x0,465 2x0,145
	de manche à air (monter 1 œillet 7518.02 en perçant sur le tablier 1 trou de 34 à 100mm. au-dessus du premier, et en supprimant la pièce et le tube 8258.06)	
	→ 404.4.139.568 et 4.504.937	
	de tôle supérieure de tablier	
7518.02	OEILLET caoutchouc pour trou de Ø 32, sur tablier	—



82 U - 404



→ Salon 1961

GRILLE d'aération :	
8264.05	ivoire 3021 → 404: 5.019.018, 4.529.603; D: 4.603.227; L: 4.848.725; LD: 4.978.569 et toutes 404 DA 2
8264.09	beige 3045 → 404: 5.019.019, 4.529.604, 4.550.001; D: 4.603.228; L: 4.848.726; LD: 4.978.570 et U6A (USA); 1.920.001 et toutes 404 A8 → Salon 1965 (monter 1 agrafe 6987.16) 2
8264.10	noire (monter 1 agrafe 6987.16) 2
8266.01	RESSORT de grille 2
LEVIER :	
8268.06	→ 404: 5.166.797, 4.535.654, 4.583.145; A8: 1.910.134; D: 4.609.887; L: 4.860.878; LD: 4.981.243; U6: 4.747.177; U6D: 4.909.898; U6A (USA): 1.925.283 et toutes 404 DA [1
8268.03	→ 404: 5.166.798, 4.535.655, 4.583.146; A8: 1.910.135; D: 4.609.888; L: 4.860.879; LD: 4.981.244; U6: 4.747.178; U6D: 4.909.899; U6A (USA): 1.925.284, 7.100.001 [1
8268.06	→ 404: 5.166.798, 4.535.655, 4.583.146; A8: 1.910.135; D: 4.609.888; L: 4.860.879; LD: 4.981.244; U6: 4.747.178; U6D: 4.909.899; U6A (USA): 1.925.284, 7.100.001 [1
8268.07	et toutes 404 Automatique 404/8, U8, U8D, U10, U10D [1
6470.05	RONDELLE fibre de 6,5 x 20 x 2, d'axe 2
6471.02	RESSORT d'axe 2
8269.01	BIELLETTTE 2
BOUTON :	
6476.05	plastique noir → 404: 5.166.797, 4.535.654, 4.583.145; A8: 1.910.134; D: 4.609.887; L: 4.860.878; LD: 4.981.243; U6: 4.747.177; U6D: 4.909.898; U6A (USA): 1.925.283 et toutes 404 DA 2
6476.12	rilsan noir → 404: 5.166.798, 4.535.655, 4.583.146; A8: 1.910.135; D: 4.609.888; L: 4.860.879; LD: 4.981.244; U6: 4.747.178; U6D: 4.909.899; U6A (USA): 1.925.284, 7.100.001 et tous autres types 2
8728.02	RONDELLE élastique 4
8728.03	ANNEAU d'arrêt : - de levier 2
	- de biellette 4
	- de grille → 404: 5.151.762, 4.535.432, 4.579.655; D: 4.609.552; L: 4.854.862; LD: 4.980.969; U6: 4.745.712; U6D: 4.909.552; U6A (USA): 1.924.198 et toutes 404 DA 2

→ Salon 1961

PANNEAU ☞ :

8270.25	☞ (sauf 404 U6, U8 et U10)	1
8270.27	central, toutes Essence → Salon 1966 → Salon 1970	1
8270.29	central, Essence → Salon 1966 et toutes Diesel → Salon 1970	1
8270.54	central → Salon 1970	1
8270.55	☞	1


CARTON nu :

8271.04	☞ → Salon 1966	1
8271.05	☞	1
8271.18	☞ → Salon 1966	1


CARTON garni simili :

8271.30	☞ , noir 3000	1
8271.31	☞ , beige 3153	1
8271.14	☞ , beige 3076	1
8271.17	☞ , beige 3076	1

8272.02	EQUERRE (sauf 404/8, U8 et U10)	3
8272.04	AGRAFE à calotte, noire	6



82 Y - 404



8248.12	TOLE	1
8248.13	GARNITURE	1
8249.16	JOINT de prise d'air, partie avant, longueur 810	1
8249.17	JOINT de prise d'air, partie arrière, longueur 595	1
8258.08	TUYAU caoutchouc de 14 x 20 → 404C: 4.496.007 et 4.591.210	2
8258.09	TUYAU caoutchouc de 16 x 22 → 404C: 4.496.008 et 4.591.211	2

7518.02	OEILLET caoutchouc pour trou Ø 32	2
---------	---	---

PANNEAU :


8270.19	central	1
8270.20	◀	1
8270.21	▶	1

GARNITURE :


8271.06	◀	1
8271.07	▶	1

8272.02	EQUERRE	2
---------	---------------	---

8301.08	PAVILLON, toit ouvrant (sauf 404/8)	1
8301.10	PAVILLON, toit fixe (monter 2 écrous 6933.07 pour fixation du plafonnier → 404:5.005.517, 4.529.419 et D:4.602.505)	1
8306.17	RIDELLE ◀	1
8307.16	RIDELLE ◀	1
DOUBLURE :		
8310.31	de pied de ridelle ◀	1
8311.16	de pied de ridelle ◀ → Salon 1972	1
8311.31	de pied de ridelle ◀ → Salon 1972	1
8310.17	de ridelle ◀ [percer les trous de Ø 8,3 de fixation de tringle de tension dans le prolongement des coutures de la garniture de pavillon, documentation d'atelier 404 n°872, Additif n°1 groupe 13, pages 136 et 137 → 404:4.471.967, 4.529.033, 4.561.308; D:4.601.226; 404SuperLuxe:4.467.353 et <u>USA</u> :4.471.321	1
8311.19	de ridelle ◀	1
8314.07	ARMATURE supérieure	1
8315.04	ARMATURE inférieure (couper 6 mm. sur tablette → 404:5.157.721, 4.535.535, 4.581.159; A8:1.910.125; D:4.609.456 et toutes 404 DA)	1
TABLETTE arrière :		
8316.04	→ 404:4.399.083, 4.527.033, 4.556.165 et DA:3.060.632 (monter la tôle centrale de dossier arrière 7220.07 → 404:4.096.129 et 4.503.677)	1
8316.06	→ 404XC5:TW:4.399.084, 4.527.034, 4.556.165; DA:3.060.632 et tous autres types	1
ENJOLIVEUR :		
8319.01	avant ◀	1
8319.02	arrière ◀	1
8320.06	avant ◀ → Salon 1961	1
8320.07	arrière ◀	1
8321.02	CLE	2
8319.09	JET d'eau ◀	1
8320.12	JET d'eau ◀	1



83 C - 404



A - Coupé	A
B - Cabriolet	B

DOUBLURE :

8306.19	latérale	◀		1
8307.18	latérale	◀		1

8314.08	TRAVERSE supérieure		1	
8315.02	TOLE extérieure			1
8315.03	TOLE extérieure		1	

8319.04	ENJOLIVEUR latéral	◀		1
8319.05	ENJOLIVEUR latéral	◀		1

8301.14 PAVILLON, avec arceaux, assemblés 1

RIDELLE :

8306.18  1
 8307.17  1
 8308.03 arrière 1


DOUBLURE :

8310.18  (percer dans le prolongement des coutures → 404LXC5:TW:4.895.350; LTH:4.861.668; LD:4.981.348; U6:4.747.821; U6D:4.910.073 et U6A ^{USA}:1.925.420) 1
 8311.20  1
 8312.06 arrière (couper les vis de fixation de plafonnier ou monter 1 plafonnier 6362.12 → 404LXC5:TW:4.895.350; LTH:4.861.668; LD:4.981.348; U6:4.747.821; U6D:4.910.073 et U6A ^{USA}:1.925.420) 1


8313.02 ARC-BOUTANT arrière 2
 8313.03 GOUSSET  1
 8313.04 GOUSSET  1

ENJOLIVEUR (404 L, LD et U6A ^{USA}) :

8319.01 avant  1
 8320.06 avant  1
 8322.01 arrière, latéral 2
 8322.03 arrière, transversal  1
 8322.04 arrière, transversal  1
 8321.02 CLE (404 L, LD et U6A ^{USA}) 5
 8319.03 JET d'eau latéral  1
 8320.08 JET d'eau latéral  1




83 G - 404




8301.15	PAVILLON		1
8304.04	CORNIERE renfort de pavillon	→ 404 U8: 7.271.062; U8D: 7.057.039; U10: 7.148.821; U10D: 7.090.005	1
8306.25	RIDELLE	◀▶, assemblée	1
8307.24	RIDELLE	◀▶, assemblée	1
8310.27	DOUBLURE de ridelle	◀▶	1
8311.27	DOUBLURE de ridelle	◀▶	1
8310.28	GOUSSET	◀▶ de liaison	1
8311.28	GOUSSET	◀▶ de liaison	1
		→ 404 U8: 7.270.695; U8D: 7.056.609; U10: 7.148.004; U10D: 7.089.651	
8319.12	JET d'eau	◀▶	1
8320.15	JET d'eau	◀▶	1

		A - Véhicules à toit ouvrant	A	B
		B - Véhicules à toit fixe		
GARNITURE de :				
8323.39	panneau mobile, gris-beige 3080 → 404XC5:TW:5.070.781, TH:5.308.115; XC6:TW:5.080.581, TH:5.379.762, 8.255.591; 8.239.599; A8:1.910.434; D:4.625.835 et toutes 404DA		1	
8323.40	panneau mobile, beige 552		1	
8323.45	panneau mobile, blanc 3173 → 404XC5:TW:5.070.782, TH:5.308.116; XC6:TW:5.080.582, TH:5.379.763, 8.255.592, 8.239.600; A8:1.910.435; D:4.625.836			
	→ Salon 1967		1	
8323.52	pavillon, blanc 3173 (a)		1	
8323.53	pavillon, blanc 3173 (a)			1
8323.55	panneau mobile, blanc 3173 → Salon 1967		1	
8325.11	FEUILLARD		1	
8330.05	TRINGLE → 404:4.471.967, 4.529.033, 4.561.308, [		1	6
8331.04	TRINGLE arrière... D:4.601.226 et toutes 404DA		1	1
8334.01	EMBOUT plastique		6	14
8330.06	TRINGLE → 404XC5:TW:4.471.968, 4.529.034, 4.561.309; [		1	4
8331.06	TRINGLE arrière... D:4.601.227 et toutes autres Berlines		1	1
8335.06	ENJOLIVEUR avant		1	
	BANDE d'agrafage :			
8336.09	→		1	1
8337.05	→ 404:4.262.348 et 4.525.037		1	1
8337.08	→ 404:4.262.349 et 4.525.038 et toutes autres Berlines		1	1
8336.12	(Voir 84C - 84D)			
9361.03	AGRAFE		2	2
8345.10	VITRE		1	1
8345.18	VITRE chauffante		1	1
8346.09	JOINT caoutchouc		1	1
8348.05	ENJOLIVEUR		1	1
8348.06	ENJOLIVEUR		1	1
8349.07	CLE		3	3
8353.02	AGRAFE plastique de clé d'enjoliveur		3	3
8366.06	U de liaison (monter 2 vis 6908.37 → 404:5.005.517, 4.529.419, 4.563.666; D:4.602.505 et toutes 404DA)		4	4
8367.03	CANON taraudé		4	
8367.04	CANON taraudé			4
8368.02	VIS-BOUCHON		4	4
8369.01	JOINT		4	4
6249.04	RELAIS		1	1
6409.32	INTERRUPTEUR Vitre chauffante		1	1

a) - Percer les trous Ø 8,3 de fixation de tringles de tension dans les doublures de ridelles en prolongement des coutures de la garniture  documentation atelier 404 n° : 1272 groupe 13 → 404:4.471.967 4.529.033, 4.561.308; D:4.601.228 et toutes 404DA



83 K - 404




A - Cabriolet	A
B - Coupé	B


8323.21	GARNITURE intérieure de pavillon façonnée	1	
8325.13	ARCEAU avant d'accrochage	1	
8334.02	OEILLET caoutchouc de tringle	8	10
8345.11	VITRE		1
8345.12	VITRE	1	
8346.10	JOINT caoutchouc		1
8346.11	JOINT caoutchouc	1	
ENJOLIVEUR :			
8348.07	◀ de lunette		1
8348.08	◀ de lunette		1
8348.09	supérieur		1
8348.10	latéral ▶		1
8348.11	latéral ▶		1
8348.12	inférieur		1
8348.13	▶, assemblé	1	
8348.14	▶, assemblé	1	
CLE :			
8349.02	de lunette		1
8349.03	supérieur de joint		2
8349.04	d'angle inférieur d'enjoliveur		2
8349.05	de lunette	2	
8349.06	ECROU « WEIMAN » de 4, pas 0,70, d'enjoliveur de joint	2	

GARNITURE	Normale	A - → 404LXC5:TW:4.895.350; LTH:4.861.348; U6:4.747.821; U6D:4.910.073 et U6A <u>USA</u> :1.925.420	A
	Relevée	B - → 404LXC5:TW:4.895.351; LTH:4.861.669; LXC6:TW:4.940.001; LTH:4.884.001; LD:4.981.349; U6:4.747.822; U6D:4.910.074; U6A <u>USA</u> :1.925.421, 7.100.001 et toutes 404U7, U7D.	B
		C - Toutes 404U8, U8D, U10 et U10D	C

GARNITURE simili, blanc 3173 :			
8323.54		1	1
8323.60			1
TRINGLE de tension :			
8326.09	n° 2	1	
8329.03	milieu	4	
8330.06	n° 1		1
	intermédiaire	5	1
8331.07	n° 7	1	
8332.02	n° 8	1	
8334.01	EMBOUT plastique	16	
BANDE d'agrafage :			
8336.11		1	1
8337.10		1	1
9361.03	AGRAFE		6
8339.04	PROFILE de fixation	1	
CONTRE-PLAQUE :			
8366.04	milieu	(monter 2 vis 6908.37 → 404 L:4.847.475; LD:4.978.374; [	2
8366.05	avant et arrière	U6:4.733.375; U6D:4.907.009 et U6A <u>USA</u> :1.922.558)]	4
8367.04	CANON taraudé		6
8368.02	VIS-BOUCHON		6
8369.01	JOINT		6





84 A - 404



8401.10	CADRE (monter 2 écrous 6933.07 → 404 : 5.005.517, 4.529.419, 4.563.666; D : 4.602.505 et toutes 404 DA)	1
8402.05	JOINT polyéther de 5 x 20 (au mètre) : - de cadre (couper à 1,000) - de cornière (couper à 0,150) : → 404 XC5TW : 5.071.799; TH : 5.308.649, XC6TW : 5.086.749; TH : 5.428.499; 8.256.989, 8.215.099; D : 4.630.184; USA : 8.325.579 et 8.328.089	4
8402.06	JOINT caoutchouc latéral de cadre : → 404 XC5TW : 5.071.800; TH : 5.308.650, XC6TW : 5.086.750; TH : 5.428.500, 8.256.990, 8.215.100; D : 4.630.185; USA : 8.325.580 et 8.328.090	2
8403.02	FREIN de vis	4
8403.03	EQUERRE de fixation milieu (à adapter)	2
4519.02	ECROU carré de 8, sur equerre	2
8404.04	BANDEAU mousse de vinyle latéral (couper à 0,500)	2
8405.01	(voir 56 AB)	
8405.02	TUYAU d'écoulement d'eau : caoutchouc de 14 x 20 (au mètre) - raccord de tuyau avant - arrière - (voir 64 UV - 64 WX - 82QR - 82 ST)	2 x 0,125 2 x 1,400
	TUYAU avant d'écoulement d'eau :	
8405.07		1
8405.08		1
8406.03	RAMPE de relevage	2

8410.08	PANNEAU mobile	1
8411.03	RESSORT  , de tension avec galet	1
8412.03	RESSORT  , de tension avec galet	1
8416.04	GALET	4
8420.11	TRAVERSE avant avec embouts (- déplacer le trou Ø 4,2 de butée de poignée de 18 mm vers l'axe de symétrie pour panneau équipé de poignée chromée)	1
8421.02	EMBOUT (monter 2 rivets 6970.14 → 404 XC5 : TW : 5.057.200, TH : 5.150.661, 4.535.436, 4.579.619; A 8 : 1.910.119; D : 4.609.081 et toutes 404 DA)	2
9197.02	CUVETTE de vis	4
8422.09	BANDEAU mousse de protection	1
8423.03	POIGNEE métallique chromée	1
8423.07	POIGNEE gainée plastique	1
8425.02	CIRCLIPS d'arrêt	1
8428.04	BUTEE plastique	1
8429.01	PLAQUE de tirage de fermeture	2
8430.01	BOUCLE d'arrêt	1
8336.12	BANDE d'agrafage latérale, blanc 3173 au mètre	2 x 0,410
8431.04	TIRANT de fermeture (monter 2 écrous 6939.20 → 404 : 5.005.517, 4.529.419, 4.563.666; D : 4.602.505 et toutes 404 DA)	2
8432.02	SABOT de fermeture	2
8436.04	(voir 75 IJ - 81 AB - 89 QR)	
	JOINT :	
8437.07	caoutchouc de traverse avant	1
8438.09	feutré de panneau mobile	1
8439.07	caoutchouc arrière de panneau mobile (couper à 0,936)	1






→ 404 C: 4.499.500 et 4.599.271


8446.07	FERMETURE à glissières → 404C: 4.495.686 et 4.590.605	1
8446.08	PANNEAU → 404C: 4.495.686 et 4.590.605	1
8446.09	TOILE de capote noire, façonnée, avec lunette arrière à fermeture à glissières (monter 2 tôles 8476.03 → 404C: 4.495.685 et 4.590.604)	1
8447.04	ARMATURE assemblée	1
8447.10	ARCEAU arrière de capote	1
8448.01	AXE d'articulation de battants avant et arrière	2
8448.02	AXE de bielle d'arceau avant	4
8448.03	BATTANT avant ◀ d'armature	1
8448.04	BATTANT avant ◀ d'armature	1
8448.05	CROCHET de fixation latérale de Hard-Top	2
8448.14	ECROU spécial d'axe d'articulation	2
8449.03	RONDELLE de fixation sur plaque d'attache	2
8449.14	COLONNE arrière ◀	1
8449.15	COLONNE arrière ◀	1
8449.19	BATTANT arrière ◀	1
8449.20	BATTANT arrière ◀	1
8450.03	TRAVERSE avant	1
8451.07	JOINT extérieur de becquet	1
8451.08	BUTÉE caoutchouc de 20 x 7,5 x 5 d'arceau avant	2
8451.09	JOINT de becquet ... [de capote	1
	de Hard-Top	1
	JOINT caoutchouc :	
8453.10	supérieur avant de vitre de porte, ◀	1
8453.11	supérieur avant de vitre de porte, ◀	1
8453.12	supérieur intermédiaire de vitre de porte, ◀	1
8453.13	supérieur intermédiaire de vitre de porte, ◀	1
8453.14	arrière de vitre de porte, ◀	1
8453.15	arrière de vitre de porte, ◀	1
8453.16	de vitre de porte, ◀, sur Hard-Top	1
8453.17	de vitre de porte, ◀, sur Hard-Top	1
8454.01	CAPUCHON de protection de vis	24
8456.01	BOUTON pression diablo	2

CAPOTAGE (Suite) : 84 G, 84 H, 84 I ET 84 J

→ 404 C: 4.499.501, 4.599.272 → fin de série

8446.10	FERMETURE à glissières	1	8449.19	BATTANT arrière ◀	1
8446.11	TOILE de capote noire façonnée, avec lunette arrière à fermeture à glissières	1	8449.20	BATTANT arrière ◀	1
8446.12	PANNEAU, assemblé	1	8450.03	TRAVERSE avant	1
8446.15	JONC d'arceau arrière	1	8451.07	JOINT extérieur de becquet	1
8446.16	CURSEUR de fermeture à glissières	1	8451.08	BUTEE caoutchouc de 20 x 7,5 x 5, d'arceau avant	2
			8451.09	JOINT de becquet [de capote	1
				[de Hard-Top	1
8447.09	ARMATURE, assemblée	1		JOINT caoutchouc :	
8447.18	ARCEAU arrière	1	8453.10	supérieur avant de vitre de porte ◀	1
8448.01	AXE d'articulation de battants avant et arrière	2	8453.11	supérieur avant de vitre de porte ◀	1
8448.02	AXE de bielle d'arceau avant	4	8453.12	supérieur intermédiaire de vitre de porte, ◀	1
8448.03	BATTANT avant ◀, d'armature	1	8453.13	supérieur intermédiaire de vitre de porte, ◀	1
8448.04	BATTANT avant ◀, d'armature	1	8453.14	arrière de vitre de porte, ◀	1
8448.05	CROCHET de fixation latérale de Hard-Top	2	8453.15	arrière de vitre de porte, ◀	1
8448.14	ECROU spécial d'axe d'articulation	2	8453.16	de vitre de porte, ◀, sur Hard-Top	1
			8453.17	de vitre de porte, ◀, sur Hard-Top	1
			8454.01	CAPUCHON de protection de vis	24
8449.03	RONDELLE de fixation sur plaque d'attache	2			
8449.07	LEVIER arrière extérieur de tension	2	8456.04	PRESSION mâle Ø 10,2, de fixation de bavette latérale sur enjoliveur extérieur	2
8449.08	LEVIER arrière intérieur ◀, de tension	1	8456.05	PRESSION femelle Ø 9,6 :	
8449.09	LEVIER arrière intérieur ◀, de tension	1		- de fixation de panneau de custode sur bavette latérale	2
8449.10	BOUTON assemblé de serrage	2		- de fixation de panneau de lunette arrière sur enjoliveur extérieur	2
8449.11	AXE de fixation de levier [extérieur sur arceau ... 2		8456.06	PRESSION mâle Ø 10, avec queue de rivetage, de fixation de bavette latérale sur panneau de custode	2
	[intérieur sur colonne ... 2				
	[de vis de bouton ... 2		8456.07	RIVET à calotte noire de fixation de pression femelle sur panneau de custode	2
8449.12	RONDELLE de 8,2 x 15 x 0,8 [de levier extérieur ... 4				
	[de levier intérieur ... 4				
8449.13	VIS de 3 x 4, pas 0,50, sans tête de positionnement ...	2			
8449.14	COLONNE arrière ◀	1			
8449.15	COLONNE arrière ◀	1			







Printed in France

→ Salon 1966 → Fin de série

8456.01	BOUTON pression diablo, de housse de capote	11
8456.02	PLAQUETTE renfort	11
8456.03	PRESSION mâle avec rivet d'enjoliveur :	
	extérieur latéral	4
	intérieur latéral	6
	central intérieur	5
8457.02	PRISONNIER d'accrochage latéral arrière de Hard-Top	2
8457.04	ECROU de prisonnier d'accrochage de Hard-Top	2
8458.07	CROCHET de fermeture	1
8458.08	CROCHET de fermeture	1
8459.02	ANNEAU de fermeture :	
	de capote	2
	de Hard-Top	2
8463.01	POIGNEE de manœuvre d'ouverture et de fermeture	1
8463.02	EMBOUT aluminium	2
8464.03	CABLE de tension supérieur	1
8464.04	CABLE de tension supérieur	1
	TOLE laiton de fixation :	
8473.03	sur traverse avant	2
8473.04	de sangle de capote sur arceau avant	2
8474.03	sur arceau principal	2
8476.03	de capote sur arceau arrière	2
	ENJOLIVEUR de sac à capote :	
8480.02	intérieur latéral	1
8480.03	intérieur latéral	1
8480.04	central	1
8484.09	extérieur	1
8484.10	extérieur	1
8485.04	CEINTURE arrière de capote, assemblée	1
7938.02	SERRE-CABLE avec vis	2
8486.03	GARNITURE caoutchouc arrière → 404C: 4.499.969 et 6.801.148	1
8486.04	JOINT caoutchouc d'appui de Hard-Top	1
8486.05	BOURRELET caoutchouc latéral de Hard-Top	2
8486.08	GARNITURE arrière de capote → 404C: 4.499.970 et 6.801.149	1
8493.01	RESSORT de tension	2
8494.05	HOUSSE assemblée	1
8499.04	CROCHET, assemblé	1
8499.05	CROCHET, assemblé	1




84 M - 404




8494.13	RIDEAU	◀		1
8494.14	RIDEAU	▶		1
8495.09	BACHE			1
8496.01	ARCEAU cintré			3
8497.02	LATTE support avec embouts			11
8498.03	EQUERRE de lame de retenue			2
8498.04	LAME de retenue, avec embouts			1
8499.01	SANGLON de fixation			14
8499.02	BOUCLETEAU			16
8499.03	TOURNIQUET de fixation :			
	de bâche			14
	de rideau			6

8509.25	PANNEAU		d'aile arrière (monter 1 renfort 7429.06) (convient pour 404/8 à condition	[	1
8510.20	PANNEAU		de percer 3 trous Ø10,5 pour la fixation de la jupe arrière de bas de caisse)		1
8509.33	JUPE arrière			404/8 [	1
8510.28	JUPE arrière				1
7855.01	RONDELLE caoutchouc de 4 x 24 x 2, de fixation ..				6
TOLE latérale d'entrée de coffre :					
8511.23					1
8512.35			(monter 1 support 7619.05 → 404XC5:TW:5.070.000,TH:5.307.700,8.251.300; 8.224.862;A8:1.910.357;D:4.619.852 et toutes 404 Coupleur, DA)		1
8513.05	BOUCHON d'aile arrière				1
8514.04	BOUCHON d'aile arrière				1
PASSAGE de roue arrière :					
8515.16			→ 404:4.399.083,4.527.033,4.556.165 et DA:3.060.632	[	1
8516.18					1
8515.31			→ 404XC5:TW:4.399.084,TH:5.100.001,4.527.034,4.556.166,8.250.001; DA:3.060.633 et toutes 404XC6,404/8,A8,D (adapter la partie inférieure arrière → 404XC5:TW:4.399.084,TH:5.100.001,4.556.166,8.250.001;A8: 1.910.001 et D:4.600.001 → 5.070.000,5.307.700,8.224.862,8.251.300, 1.910.357,4.619.852 et toutes 404 Coupleur, DA)		1
8516.32					1
8521.13	PIED d'entrée de porte arrière				1
8522.14	PIED d'entrée de porte arrière				1
ENJOLIVEUR :					
8561.01	de sommet d'aile arrière				1
8562.01	de sommet d'aile arrière				1
8563.14	de 20, de flanc d'aile arrière	→	404:4.108.820 et 4.504.091		2
8563.23	de 11,5 de flanc d'aile arrière	→	404XC5:TW:4.108.821,TH:5.100.001,4.504.092, 8.250.001,4.550.001 et toutes 404XC6,404/8,A8,DA,D		2
6986.38	AGRAFE (faire éventuellement découpe de 3,2mm. sur bords rabattus de l'enjoliveur)				4




85 C - 404




8509.21	PANNEAU ◀, d'aile arrière	1
8510.17	PANNEAU ◀, d'aile arrière	1
8511.22	GOUTTIERE latérale ◀ d'entrée de coffre	1
8512.25	GOUTTIERE latérale ◀ d'entrée de coffre	1
8515.18	PASSAGE de roue arrière, ◀	1
8516.20	PASSAGE de roue arrière, ◀	1
8517.05	ARMATURE de côté arrière, ◀	1
8518.05	ARMATURE de côté arrière, ◀	1
TOLE de panneau latéral, avec garniture :		
8517.14	◀, cuir noir	1
8517.15	◀, cuir naturel	1
8518.13	◀, cuir noir	1
8518.14	◀, cuir naturel	1
8521.13	RENFORT inférieur de passage de roue, ◀	1
8521.15	TOLE de pied d'entrée arrière, ◀	1
8521.16	PIED d'entrée arrière ◀	1
8522.14	RENFORT inférieur de passage de roue, ◀	1
8522.15	TOLE de pied d'entrée arrière, ◀	1
8522.16	PIED d'entrée arrière, ◀	1
8543.01	COUVRE-JOINT inférieur d'aile arrière	2
8561.02	ENJOLIVEUR de sommet d'aile arrière	2
8561.04	PATTE de fixation avant ➡ 404C:4.497.230,4.592.432	2
8566.04	BLASON avec couronne de motif « Pinin - Farina »	2

8509.22	PANNEAU ◀ d'aile	1
8510.18	PANNEAU ◀ d'aile	1
8511.22	GOUTTIERE latérale ◀ d'entrée de coffre	1
8512.25	GOUTTIERE latérale ◀ d'entrée de coffre	1
8515.18	PASSAGE de roue ◀	1
8516.20	PASSAGE de roue ◀	1
8517.07	ARMATURE de côté ◀	1
8518.07	ARMATURE de côté ◀	1
8519.08	TOLE extérieure supérieure de custode ◀	1
8520.08	TOLE extérieure supérieure de custode ◀	1
8521.13	RENFORT inférieur de passage de roue ◀	1
8521.15	TOLE de pied d'entrée ◀	1
8521.16	PIED d'entrée ◀	1
8521.17	MONTANT avant ◀ de custode	1
8522.14	RENFORT inférieur de passage de roue ◀	1
8522.15	TOLE de pied d'entrée ◀	1
8522.16	PIED d'entrée ◀	1
8522.17	MONTANT avant ◀ de custode	1
8543.01	COUVRE-JOINT inférieur d'aile	2
8561.02	ENJOLIVEUR de sommet d'aile	2
8561.04	PATTE de fixation avant [→ 404C carburateur: 4.497.230 → 4.500.000 et → 4.670.001 → 404C injection : 4.592.432 → 4.600.000 et → 6.800.001]	2
8566.04	BLASON avec couronne de motif «Pinin Farina»	2
8570.18	VITRE de custode	2
8571.10	JOINT caoutchouc de vitre de custode	2
	ENJOLIVEUR de vitre de custode :	
8575.05	supérieur ◀	1
8575.06	vertical ◀	1
8575.07	inférieur ◀	1
8576.04	supérieur ◀	1
8576.05	vertical ◀	1
8576.06	inférieur ◀	1
8575.08	JOINT caoutchouc sous enjoliveur inférieur de vitre de custode ◀	1
8576.07	JOINT caoutchouc sous enjoliveur inférieur de vitre de custode ◀	1
8577.09	FRISE sous custode ◀, garnie	1
8578.08	FRISE sous custode ◀, garnie	1
8579.05	CLE arrière d'enjoliveur de vitre de custode ◀	1
8579.06	CLE arrière d'enjoliveur de vitre de custode ◀	1
8579.07	EQUERRE de fixation supérieure de vitre de custode	6
8579.08	EQUERRE de fixation inférieure de vitre de custode	6



85 G - 404



8503.11	PANNEAU extérieur	◀ assemblé, sans doublure	→ Salon 1969 en USA boucher les trous de fixation d'enjoliveur ou monter les enjoliveurs d'ailes, de portes et de côté arrière	 1
8504.11	PANNEAU extérieur	◀ assemblé, sans doublure		 1
8503.13	PANNEAU extérieur	◀ assemblé, sans doublure	USA → Salon 1969	 1
8504.13	PANNEAU extérieur	◀ assemblé, sans doublure		 1
7861.10	ENJOLIVEUR de 11,5			 2
8513.02	BOUCHON d'aile			 2
DOUBLURE arrière assemblée :				
8515.29	◀	→ 404 LSL: 6.836.200; U6: 4.778.200; U6D: 4.919.500; U6A: 1.933.400 7.100.500 environ et toutes 404 L (monter 1 gousset supérieur d'équilibreur 8517.11 pour côté ◀, ou 8518.11 pour côté ▶)		 1
8516.30	◀	404 LTW: 4.898.000; LTH: 4.877.999; LD: 4.983.799; U6: 4.760.799; U6D: 4.913.899; U6A USA : 1.927.699; de plus ▶ « a »		 1
8515.37	◀	→ 404L Super Luxe: 6.836.201; U6: 4.778.201; U6D: 4.919.501;		 1
8516.38	◀	U6A 1.933.401; 7.100.501 environ		 1
8517.11	GOUSSET support d'équilibreur	◀		 1
8518.11	GOUSSET support d'équilibreur	◀		 1
6986.38	AGRAFE (faire découpe de 3,2 sur bords rabattus de l'enjoliveur → 404 LXC5TW :			
	4.853.184; LTH: 4.855.001; LD: 4.980.178; U6: 4.739.946; U6D: 4.908.653 et U6A			
	USA : 1.923.584 → 4.896.650; 4.869.116, 4.982.168, 4.753.723, 4.911.729,			
	1.926.466			 4
8570.17	VITRE de custode			 2
8571.19	JOINT caoutchouc	◀		 1
8571.20	JOINT caoutchouc	◀		 1


- a) Percer dans le prolongement des coutures → 404L: 4.852.164; LD: 4.980.059; U6: 4.738.855; U6D: 4.908.382 et U6A **USA**: 1.923.440 → 4.861.668, 4.981.348, 4.747.821, 4.910.073 et 1.925.420
- de plus: aplatir les 2 bossages de traverse sur tôle de passage de roue → 404L: 4.836.035; LD: 4.976.869; U6: 4.717.988; U6D: 4.903.745 et U6A **USA**: 1.920.001 → 4.852.163, 4.980.058, 4.738.854, 4.908.381 et 1.923.439
- de plus supprimer le renfort ◀ 7262.02 ou ▶ 7263.02 à l'avant du passage de roue → 404L: 4.836.034; LD: 4.976.868; U6: 4.717.987 et U6D: 4.903.744

	RIDELLE métallique :		
8507.09		] avec passage de roue	[..... 1
8508.08			
8507.10		] sans passage de roue	[..... 1
8508.09			


8507.11 8508.11 8509.11 8510.11 mbl 2

.....

.....



86 A - 404



		A - → Salon 1966	A	B
		B - → Salon 1966		
8606.16	COUVERCLE (monter la commande de fermeture 8628.07 et raccourcir de 3 mm le tournevis du verrou → 404: 4.080.276 et 4.503.390)		1	1
	JOINT :			
8607.10	- supérieur et latéral		1	1
8607.13	- inférieur d'angle			1
8607.14	- inférieur d'angle			1
8608.08	- inférieur		1	1
8613.12	CONTRE-PLAQUE		1	1
8613.27	CHARNIERE (monter 1 rupteur 6339.02 → 404: 5.642.836, 8.270.838, D: 7.176.850)		1	1
8614.07	CONTRE-PLAQUE		1	1
8614.10	CHARNIERE		1	1
8616.07	RESSORT		2	2
8618.02	GALET plastique de ressort d'équilibrage de charnière		2	2
8627.10	FERMETURE		1	1
	COMMANDE avec 2 clés :			
8628.07	(combinaison indifférente) a		1	1
8628.08	Vachette (combinaison déterminée, préciser le n°) (a)		1	1
8630.07	VERROU avec 2 clés → 404: 4.080.276 et 4.503.390		1	
8633.08	JOINT caoutchouc de 25 x 28,6 x 2 sous embase de commande de fermeture		1	1
8640.01	(Voir 16 UV - 16 YZ - 16 AA/AB - 16 AE/AF - 79 AB - 79 CD)			
8643.03	CLAVETTE d'arrêt (→ 404XC5:TW:4.080.277, TH: 5.100.001, 4.503.391, 4.550.001 et toutes 404XC6, Automatique, 404/8, A8, DA, D)		1	1
8654.05	GACHE		1	
8654.09	GACHE			1
	MONOGRAMME (Voir 87 CD pour Utilitaire):			
8661.03	« PEUGEOT »		1	1
8661.05	« Coupleur JAEGER »		1	
8661.06	« INJECTION »		1	1
8661.08	« DIESEL » (entr'axe 140 mm.)		1	1
8661.10	« DIESEL » (entr'axe 90 mm.)			1
8661.09	« AUTOMATIQUE » (entr'axe 113 mm.)		1	1
8661.13	« AUTOMATIQUE » (entr'axe 90 mm.)			1
8670.01	ENJOLIVEUR			1
7815.11	PROFILE-JOINT (au mètre)] Sauf 404/8 → Salon 1969 [			1x1,246

a - raccourcir de 3 mm. le tournevis du verrou → 404XC5:TW:4.080.277, TH: 5.100.001, 4.503.391, 4.550.001; D:4.600.001 → 5.060.200, 5.181.723, 4.535.812, 4.586.074, 4.610.843 et toutes 404 DA


NOTA: Les commandes de fermeture Ronis et Neiman de combinaison déterminée ne peuvent être fournies que sur commande spéciale dans un délai de 3 semaines à 1 mois.
Pour un dépannage rapide, utiliser un jeu de 3 verrous (Voir page 91 X)

A - Cabriolet	A
B - Coupé	B


8606 18	COUVERCLE	1	1
8607 09	JOINT	1	1
8607 11	BUTEE caoutchouc		2
CHARNIERE :			
8613 10	◀		1
8613 27	◀ (monter 1 rupteur 6339 02)	1	
8614 05	◀		1
8614 10	◀	1	
8613 11	COMPENSATEUR ▶		1
8614 06	COMPENSATEUR ▶		1
8616 05	RESSORT		2
8616 07	RESSORT	2	
8618 02	GALET plastique de ressort d'équilibrage de charnière	2	
8627 10	FERMETURE	1	1
8628 06	COMMANDE avec 2 clés (Neiman)	1	1
8643 03	CLAVETTE d'arrêt	1	1
8654 06	GACHE	1	1
8657 03	RESSORT	1	1
8661 06	MONOGRAMME « INJECTION »	1	1
8661 07	MONOGRAMME « PEUGEOT »	1	1

NOTA : Les commandes de fermeture Neiman de combinaison déterminée ne peuvent être fournies que sur commande spéciale dans un délai de 3 semaines à 1 mois.

Pour un dépannage rapide, utiliser un jeu de 3 verrous (voir page 91 Y)



87 A - 404



E 

TW:

TW:

USA : 1.


EE


typ

U/

$$I/ - - U/V)$$

8731.09	EQUILIBREUR		1
8731.10	EQUILIBREUR		1
8735.04	BUTEE caoutchouc		2
9158.16	BOUTON plastique noir	→ 404U6:4.733.375;U6D:4.907.009 et U6A ^{USA} 1.922.558....	2
9158.21	BOUTON plastique noir	→ 404U6:4.733.376;U6D:4.907.010;U6A ^{USA} 1.922.559, 7.100.001 et toutes U6S, U7.....	2
8744.09	VITRE		1
8745.10	JOINT caoutchouc		1
8747.04	PANNEAU carton nu		1
8747.12	PANNEAU garni rouge 3103.....	] → Salon 1966 [	1
8747.13	PANNEAU garni pain doré 3170..		1
9361.03	AGRAFE		19
8272.01	AGRAFE à calotte grise (sauf 404L)		4
9364.01	RONDELLE caoutchouc de 20 x 1,5		9
MONOGRAMME :			
8661.03	« PEUGEOT »		1
8661.10	« DIESEL »		1
8661.09	« AUTOMATIQUE » (entr'axe 113 mm.)		1
8661.13	« AUTOMATIQUE » (entr'axe 90 mm.)		1
4734.03	PASTILLE caoutchouc de 4 x 14 x 2		3





8750.01	HAYON métallique	1
8751.02	CORNIERE inférieure	1
8758.03	FERRURE d'articulation	2
8761.02	AXE d'articulation	2
	FERMETURE de hayon :	
8764.04	partie fixe	2
8765.04	partie mobile 	1
8766.04	partie mobile 	1
8770 02	CONTRE-PLAQUE de fixation :	
	— partie fixe	2
	— partie mobile	2


Sièges	Dossier		404	404 Coupleur
BERTRAND-FAURE	en tôle emboutie, levier passant derrière l'articulation	→	4.088.900	4.503.424
		→	4.088.901	4.503.425
		→	4.262.348	4.525.037
TUBAUTO	en armature tubulaire, levier piqué directement dans l'axe d'articulation par l'extérieur	→	4.262.348	4.525.037


A

B

C

8901.16	ARMATURE de siège-couchette	◀▶	à dossier mince réglable et coussin intégré	1	1	1
8902.14	ARMATURE de siège-couchette	◀▶	à dossier mince réglable et coussin intégré	1	1	1
8904.03	RESSORT de rappel de dossier			4		
8904.05	PATTE d'attache de ressort de dossier de siège	◀▶	(pour adaptation de dossier avant			
	◀▶ 8909.07 sur les véhicules colonne «A»)			1		
8904.07	RESSORT de rappel de dossier				2	
8905.02	CIRCLIPS, type extérieur, Ø 14,95, épaisseur 1,5, d'arrêt d'articulation de dossier			8		
8905.03	VIS de 8 x 22, de fixation de dossier sur assise			8	8	8
8906.05	VERROU d'articulation de dossiers			4	4	
8906.06	RESSORT de verrouillage d'articulation	◀▶		2	2	
8906.07	RESSORT de verrouillage d'articulation	◀▶		2	2	
8906.08	CIRCLIPS, type extérieur Ø 9,23, d'arrêt de ressort			4	4	
8907.01	POIGNEE de levier de commande d'articulation de dossier			2		2
	BARRE de commande d'articulation de dossier de siège avant :					
8907.02	◀▶ avec boule			1		
8907.03	◀▶ avec boule			1		
8907.05	◀▶ avec poignée					1
8907.06	◀▶ avec poignée					1
8907.04	POIGNEE de levier en tôle emboutie d'articulation de dossier				2	





Sièges	Dossier		404	404 Coupleur
BERTRAND-FAURE	en tôle emboutie, levier passant derrière l'articulation	→	4.262.348	4.525.037
TUBAUTO	en armature tubulaire, levier piqué directement dans l'axe d'articulation par l'extérieur	→	4.262.348	4.525.037

A

..... B


ASSISE de siège-couchette, assemblée, sans dossier :


8908.16	▶		1
8908.17	▶		1
8908.19	▶	Supprimer patte d'accrochage de ressort de rappel → 404 4.088.900 et 4.503.424	1

8909.07	STRUCTURE de dossier avec articulations ▶ (monter 1 ressort 8904.07 et 1 patte 8904.05 → 404 4.088.900 et 4.503.424)	1
---------	--	---

→ 404:4.262.349,4.525.038,4.550.001; DA:3.060.001; L:4.825.001; LD:4.975.001 et U6A **USA**:1.920.001 → 4.399.083,4.527.033,4.556.165,3.060.632,4.838.000,4.977.068 et 1.921.000

8901.37	ARMATURE	◀		Perçer les trous Ø 6,5 pour fixation sur glissières	[.....	1
8902.33	ARMATURE	◀				1
SANGLE :						
8903.23	milieu à ressort					4
8903.24	arrière à ressort					2
8903.25	intermédiaire arrière à ressort					2
8903.20	milieu (renforcement pour personnes de 80 Kg à 110 kg)					4
8903.38	CROCHET (renforcement pour personnes de plus de 75 kg)					16
8903.38	CROCHET de sangle avant	→	Salon 1963			4
◀ documentation atelier n°872 additif n°1 groupe 13 page 134						
8904.07	RESSORT de rappel			côté intérieur de dossier	[.....	2
8904.11	AXE d'articulation					2
8906.09	RESSORT de rappel d'articulation					2
8906.10	ECROU carré de 5					2
8906.13	VIS de 5 x 21,5, à bout sphérique			côté extérieur de bielle	[.....	2
	(monter écrous 8906.12 et 6933.08)					2
8907.01	POIGNEE de levier					2
CARCASSE d'assise de siège-couchette, sans dossier :						
8908.32		◀		Perçer les trous Ø 6,5 de fixation de carcasse sur glissières	[.....	1
8908.33		◀				1
STRUCTURE de dossier, avec articulations :						
8909.14		◀		supprimer les embouts coniques existants autour des trous de fixation et	[...]	1
8909.15		◀		fixer les pilastres par 4 vis 6908.76 et 4 écrous 6943.16	[...]	1






A - ➔ 404XC5TW: 4.399.084; TH:5.100.001, 4.527.034, 8.250.001; A8:1.910.001; DA:3.060.633; D:4.600.001; LD:4.977.069; U6A USA :1.921.001, 7.100.001 et toutes autres types (sauf 404 U6, U6D, U7 et U7D)		A	
B - Toutes 404 U6, U6D, U7, U7D et ➔ 404 L Super Luxe: 4.865.549			B
ARMATURE à coussin intégré:			
8901.23	➔ 404 U6: 4.742.390 et U6D:4.909.081		1
8902.19			1
8901.33	, avec nappe métallique	➔ 404L Super Luxe:4.855.001; U6:4.742.391 et	1
8902.30	avec nappe métallique	U6D: 4.909.082	1
8901.37			
8902.33	de siège-couchette à dossier mince, réglable (a + b)		1
8901.46	SIEGE avant complet, garni simili rouge andalou 3019 et tussor 3046		
	➔ 404 U6: 4.737.223 et U6D: 4.908.169		1
CARCASSE d'assise de siège-couchette, sans dossier:			
8908.32			1
8908.33	b		1
8909.14	STRUCTURE	avec articulations (a)	1
8909.15	STRUCTURE		1
SANGLE à ressort:			
8903.23	milieu		4
8903.24	arrière		2
8903.25	intermédiaire arrière		2
	milieu (renforcement pour personnes de 80 à 110 kgs) (sauf 404/8)		4
	arrière		2
8903.26	CROCHET		24
8903.38	CROCHET ➔ salon 1963		4
8904.10	RESSORT de rappel		2
8904.11	AXE d'articulation, côté intérieur	de dossier	2
8905.09	VIS 6 pans de 8x20, avec cône sous tête		6
8906.09	RESSORT de rappel, pour articulation à couronne crantée (Bertrand-Faure)		2
8906.10	ECROU carré de 5, pas 0,90 - côté extérieur ➔ 404:5.005.517, 4.529.419, 4.563.666, D:4.602.505; L:4.847.475; LD:4.978.374; U6A USA :1.922.558 et toutes 404 DA		2
8906.12	ECROU carré de 5, pas 0,80 - côté extérieur ➔ 404:5.005.518, 4.529.420, 8.250.001; 4.563.667; D:4.602.506; L:4.847.476; LD:4.978.375; U6A USA :1.922.559 et tous autres types		2
8906.13	VIS de 5x21,5, pas 0,80 à bout sphérique (monter 1 écrou 8906.12 et 1 rondelle 6933.08 ➔ 404:5.005.517, 4.529.419, 4.563.666; D:4.602.505; L:4.847.475; LD: 4.978.374; U6A USA : 1.922.558 et toutes 404 DA)		2
8906.14	RESSORT de rappel, pour articulation à couronne crantée (Peugeot)		2
8907.01	POIGNEE de levier		2

a) fixer les pilastres par 4 vis 6908.76 et 4 écrous 6943.16 ➔ 404XC5TW: 5.056.400
TH: 5143.545, 4.535.372, 4.578.097; A8: 1.910.122; DA: 3.060.687; D: 4.608.692;
LXC5: TW:4.854.600, LTH: 4.857.771; LD: 4.980.778 et U6A **USA**: 1.924.025.


b) percer les trous de Ø 6,5 de fixation de carcasce sur glissière.

A - →	Salon 1966	A
B - →	Salon 1966	B

8903.29	FLASQUE enjoliveur	2	
8903.30	FLASQUE enjoliveur	2	
8904.09	VIS d'articulation	4	
8904.12	VIS de fixation		4
8905.12	VIS d'assemblage		4
8905.13	RONDELLE plate de 12,2 x 28 x 1,2		2
8905.14	RONDELLE plate de 8,25 x 22 x 1,5		2
8905.15	ECROU borgne chromé de 8		2
8905.17	SERTISSURE de fixation inférieure de jupe de siège avant	1	1
8905.18	SERTISSURE de fixation inférieure de jupe de siège avant	1	1
8906.17	ENSEMBLE chromé, d'articulation		1
8907.01	POIGNEE de levier d'articulation		2
8907.07	VIS de réglage d'inclinaison	4	
8907.08	EQUERRE de protection	4	
8907.12	ENSEMBLE chromé, d'articulation		1
SOUBASSEMENT			
8908.25		1	
8908.26		1	
8908.34			1
8908.35			1
OSSATURE de dossier			
8909.18			1
8909.19			1
5220.02	CAOUTCHOUC d'articulation intérieure		2



89 K - 404



8901.40	ARMATURE tubulaire, à coussin intégré	1
8943.18	BANQUETTE complète garnie	1
8980.93	COIFFE coussin de banquette	1
	Simili Gris 3171	1
8903.26	CROCHET	24
	SANGLE d'assise :	
8903.41	côté extérieur	2
8903.42	intermédiaire	6
8903.43	centrale	2
5639.02	ECROU à oreilles de fixation	2
8912.07	VIS de 8 x 42, de blocage	2

Montage sur glissières classiques	A → Berline → Salon 1962 A B → Berline → Salon 1962 et toutes 404 L, U6A  → Salon 1966 Toutes 404 U6, U6D → 4.761.409, 4.914.832 B C → 404U6: 4.761.410 et U6D: 4.914.833 C
glissières fixes	D - Toutes 404 U8, U8A, U8D, U10 et U10D D

8910.07	GLISSIERE 		1	
8911.05	GLISSIERE 		1	

8912.03	VIS de 6 x 60		8	8
8912.06	VIS de 6 x 40			8

CALE :

8913.06	concave de 3		8	8	16
8913.07	plate de 8		8	8	
8913.08	concave de 10		8	8	

ENSEMBLE de glissières :

8916.09			1	1
8917.08			1	1

8917.15	GLISSIERE extérieure	] modifier l'inclinaison du levier de verrouillage [		2
8916.17	GLISSIERE intérieure			2


TRINGLE avec poignée :


8920.06			1		
8920.07			1	1	
8921.06			1	1	1

8907.01	POIGNEE de levier → 404: 4.071.435, 4.502.736 et tous autres types		2	2	2
---------	--	-------	---	---	---

RESSORT :

8923.04	de rattrapage (Voir 87 AB)		2	2	2
8925.01	d'arrêt		2		
8925.02	PALETTE d'arrêt		2	2	





Montage sur glissières à billes		A — Berline → Salon 1966 sauf   → Salon 1966 → 404:8.351.450, 8.354.075; U6A:1.936.186 et 7.101.553 A B —  → 404:8.351.451, 8.354.076; U6A:1.936.187 et 7.101.554 B C — Toutes 404 C (pour remplacement de glissières classiques par glissières à billes changer les 2) C		
8913.07	CALE plate de 8			16
GLISSIERE :				
8916.15	extérieure	◀	1	
8916.16	intérieure	◀	1	
8916.17	intérieure	◀		1
8916.24	extérieure	◀	1	
8916.25	intérieure	◀	1	
8917.13	extérieure	◀	1	
8917.14	intérieure	◀	1	
8917.15	extérieure	◀ (convient pour ◀)] → 404C: 4.499.500 et 4.599.271 [		1
8917.16	intérieure	◀] récupérer la tringle de verrouillage [		1
8917.21	extérieure	◀	1	
8917.22	intérieure	◀	1	
8907.01	POIGNEE de levier		2	2 2
8920.12	LEVIER de commande	◀		1
8921.09	LEVIER de commande	◀		1
8436.04	BANDE d'agrafage d'insonorisation de levier de commande		4xC 060	
8923.08	RESSORT de rappel de verrouillage :			
	— de siège AV		2	2 2
	— de glissière (côté intérieur)		2	
8927.03	BILLE Ø 10 → 404XC5:TW:5.072.162, TH:5.308.835;XC6:TW:5.088.981, TH:5.459.000, 8.258.421, 8.300.000; 404/8:6.904.620;  8.326.291, 8.328.959; D:4.634.351; C:4.670.571, 6.802.354; LXC5:TW:7.000.435, LTH:4.883.001; LXC6:TW:4.942.072, LTH:6.834.750; LD:4.988.379; U6A:1.933.323 et 7.100.609		32	32
8927.04	BILLE Ø 9 → 404XC5:TW:5.072.163, TH:5.308.836;XC6:TW:5.088.982, TH:5.459.001, 8.258.422, 8.300.001; 404/8:6.904.621;  8.326.292, 8.328.960; D:4.634.352; C:4.670.572, 6.802.355; LXC5:TW:7.000.436, LTH:4.883.002; LXC6:TW:4.942.073; LTH:6.834.751; LD:4.988.380; U6A:1.933.324 et 7.100.610		32	32 32
8931.06	REMBOITAGE plastique		4	4

→ Salon 1964

COIFFE :


		TISSU 2 TONS	Abri cot 2014	Bleu 201C	Bleu 2016	Rouge 2018	Rouge 2018	Havane 2051	Bleu 2078
		SIMILI	Chamois 3015	Gris Trianon 3013 ou 3030	Turquoise 3006	Rouge 3019	Gris 3038	Chamois 3015	Bleu 3066 Bleu 546
→ SALON 1960 1961	AV	COUSSIN	8934.06	8934.07		8934.08			
			8935.06	8935.07		8935.08			
		DOSSIER	8938.02	8938.03		8938.04			
			8938.06	8938.07		8938.08			
→ SALON 1962	AR	COUSSIN	8942.06		8942.21	8942.08			
		DOSSIER	8948.06		8948.27	8948.08	8948.29	8948.33	
→ SALON 1962	AV	COUSSIN	8934.32		8934.55	8934.56	8934.57	8934.58	
			8935.22		8935.40	8935.41	8935.42	8935.43	
		DOSSIER	8936.33		8936.34	8936.35	8936.42	8936.46	
					8937.23	8937.24	8937.31	8937.32	
→ SALON 1963	AR	COUSSIN	8942.06		8942.21	8942.08			
		DOSSIER	8948.06		8948.27	8948.08	8948.29	8948.33	
→ SALON 1963	AV	COUSSIN			8934.55	8934.56	8934.57	8934.58	8934.60
					8935.40	8935.41	8935.42	8935.43	8935.45
		DOSSIER			8936.53	8936.54	8936.55	8936.56	8936.58
					8937.37	8937.38	8937.39	8937.40	8937.42
→ SALON 1964	AR	COUSSIN			8942.34	8942.35	8942.36	8942.37	
		DOSSIER			8948.40	8948.41	8948.42	8948.43	


JEU de COIFFES complet de sièges et d'accoudoir central (Berline) :

TISSU 2 TONS	Rouge 2018	Bleu 2078	APPLICATIONS
SIMILI	Rouge 3019	Bleu 3066 et 546	
	8949.08		→ Salon 1961 → Salon 1963
	8949.10	8949.12	→ Salon 1963

CARCASSE de coussin AR :

8939.03	→ 404:4.180.375 et 4.505.749	1
8939.07	→ 404:4.180.376, 4.505.750 et toutes autres Berline (monter la nouvelle coiffe	1
	→ Salon 1962)	1
8939.15	(LSL et Commerciale)	1
8943.09	CARCASSE de dossier AR → 404:5.017.110, 4.529.866; (USA):5.012.639; D:4.603.133	1
9197.02	CUVETTE à vis de 7	8





→ Salon 1964 → Salon 1965

COIFFE :

TISSU 2 TONS		Rouge 2018	Havane 2051	Bleu 2078	APPLICATIONS
SIMILI		Rouge andalou 3019	Chamois 3015	Bleu 3066	
AV	COUSSIN	↔	8934.74	8934.77	8934.76
		↔	8935.57	8935.60	8935.59
	DOSSIER	↔	8936.68	8936.71	8936.70
		↔	8937.54	8937.57	8937.56
AR BERLINE	COUSSIN		8942.49	8942.52	→ 404XC5:TW:5.057.250; TH:5.153.929, 4.535.491, 4.580.140; A8:1.910.119 et D:4.609.298
			8942.56	8942.59	→ 404XC5:TW:5.057.251; TH:5.153.930, 4.535.492, 4.580.141; A8:1.910.120 et D:4.609.299
	DOSSIER		8948.61	8948.64	8948.63

JEU de COIFFES complet de sièges et d'accoudoir central (Berline) :

TISSU 2 TONS	Rouge 2018	Bleu 2078	Rouge pourpre 2121	Bleu avis 2123	APPLICATIONS
SIMILI	Rouge 3019	Bleu 3066 Bleu 546	Rouge pourpre 3122	Bleu avis 3124	
	8949.10	8949.12			→ 404XC5:TW:5.057.250; TH:5.153.929, 4.535.491, 4.580.140; A8:1.910.119 et D:4.609.298
			8949.18	8949.19	

8939.07	CARCASSE de coussin	AR Berline	1
8943.09	CARCASSE de dossier		1
8939.15	CARCASSE de coussin AR (LSL et Commerciale)		1
9197.02	CUVETTE à vis de 7		8

→ Salon 1965 → Salon 1969

COIFFE (sauf 404/8, U6 et U6D) :

		TISSU	Rouge pourpre 2121	Bleu avis 2123	Chamois 2125	Rouge pourpre 2121	Chamois 2125	Pain doré 2170	Turquoise 2172
		SIMILI	Rouge pourpre 3122	Bleu avis 3124	Chamois 3126	Rouge 3103	Isard 3147	Pain doré 3170	Turquoise 3172
AV	COUSSIN	◀	8934.82	8934.83	8934.84	8934.88	8934.89	8980.10	8980.11
		▶	8935.65	8935.66	8935.67	8935.70	8935.71	8935.92	8935.93
	DOSSIER	◀	8936.76	8936.77	8936.78	8936.82	8936.83	8936.97	8936.98
		▶	8937.62	8937.63	8937.64	8937.67		8937.84	8937.85
AR BERLINE	COUSSIN		8942.66	8942.67	8942.68	8942.71	8942.72	8942.93	8942.94
	DOSSIER			8948.75	8948.76	8948.79	8948.80	8948.95	8948.96

COIFFE AV → Salon 1967 (sauf 404 U6, U6D) :

		SIMILI	Rouge 3103	Pain doré 3170	Turquoise 3172
COUSSIN	◀		8980.48	8980.49	
	▶				
	◀		8982.38	8982.39	8982.40
	▶				
DOSSIER					


COIFFE (SuperLuxe) :

		CUIR	Noir 2000	APPLICATIONS
AV	COUSSIN	◀	8980.14	→ Salon 1966
		▶	8935.94	
	DOSSIER	◀	8982.03	
		▶	8937.86	
AR	COUSSIN		8942.95	→ 404SL:5.153.930; 404 Injection:4.580.141 et toutes Automatique
	DOSSIER		8948.99	


JEU de COIFFES complet de sièges et d'accoudoir central (Berline) :

TISSU 2 TONS	Rouge pourpre 2121	Bleu avis 2123	Chamois 2125	APPLICATIONS
SIMILI	Rouge pourpre 3122	Bleu avis 3124	Chamois 3126	
	8949.18	8949.19	8949.20	→ Salon 1967

8939.15	CARCASSE de coussin AR (LSL et Commerciale)	1
8939.07	CARCASSE de coussin	1
8943.09	CARCASSE de dossier	1
8939.30	BANQUETTE AR complète simili Rouge 3103 (canné perforé)	1
8939.31	BANQUETTE AR complète simili Pain doré 3170 Familiale → Salon 1967	1
8939.40	COUSSIN AR garni simili Pain doré 3170 404 U6 → Salon 1967	1
8943.16	DOSSIER AR garni simili Pain doré 3170	1
9197.02	CUVETTE à vis de 7	8



89W - 404



404/8 → Salon 1968 et tous autres types → Salon 1969

COIFFE (Sauf Commerciale :

			TISSU	Rouge 2121	Pain doré 2170	Turquoise 2172
			SIMILI	Rouge 3103	Pain doré 3170	Turquoise 3172
AV	COUSSIN	◀		8980.51	8980.52	8980.53
		▶		8981.13	8981.14	8981.15
	DOSSIER	◀		8982.41	8982.42	8982.43
		▶		8937.95	8937.96	8937.97
AR BERLINE	COUSSIN			8947.12	8947.13	8947.14
	DOSSIER			8951.21	8951.22	8951.23

COIFFE simili de coussin AV ◀▶ (sauf Commerciale) :

8980.48	rouge 3103		1
8980.49	pain doré 3170		1
8939.15	CARCASSE de coussin AR (LSL et Commerciale)		1
8939.07	CARCASSE de coussin		1
8943.09	CARCASSE de dossier		1
8939.30	BANQUETTE AR complète simili rouge 3103		1
8939.31	BANQUETTE AR complète simili pain doré 3170		1
8939.40	COUSSIN AR garni simili pain doré 3170		1
8943.16	DOSSIER AR garni simili pain doré 3170		1
9197.02	CUVETTE à vis de 7		8


A —  Salon 1966 A
 B —  Salon 1966  fin de série B

COIFFE CABRIOLET :


CUIR		Tabac 2040	Noir	Rouge 2043	Naturel 2034	
COUSSIN		8934.64 8980.02	8934.65 8980.03	8934.66 8980.04	8934.67	11
		8935.49 8935.84	8935.50 8935.85	8935.51 8935.86	8935.52	11
DOSSIER	 et 	8937.46	8937.47	8937.48	8937.49	2
		8936.90	8936.91	8936.92		1
		8937.79	8937.80	8937.81		1

COIFFE COUPE :

DRAP		Bleu ciel 2059	Bleu foncé 2060	Gris 2061	Beige 2063		
SIMILI						Noir expansé	
COUSSIN		8980.28 8980.32	8980.27 8980.31	8980.29 8980.33	8980.26 8980.30	8980.34	11
		8935.97 8981.02	8935.96 8981.01	8935.98 8981.04	8935.95 8935.99	8981.03	11
DOSSIER		8982.21	8982.18	8982.20	8982.19	8982.23	1
		8937.89	8937.87	8937.90	8937.88	8937.91	1
	 et 	8982.17	8982.14	8982.16	8982.15	8982.22	2



89AA- 404



		A - Familiale	A	B
		B - Commerciale		
8939.11	TOLE de coussin → 404LXC5:TW:4.895.400,LTH:4.862.640;LD:4.981.420 environ et toutes autres 404L		1	
8939.14	TOLE d'appui de coussin, toutes 404LSL et colonne «B»		1	1
8941.04	AXE de banquette milieu → 404L:4.836.397 et LD:4.976.917		1	
8941.06	RESSORT [de banquette milieu → 404LXC5:		1	
8941.07	RESSORT [TW:4.836.398;LD:4.976.918 et toutes		2	
8941.08	COIFFE caoutchouc autres 404L sauf Super Luxe		2	
8941.09	RONDELLE laiton		2	
8941.10	VERROU avec bouton noir		2	
8941.13	GACHE de verrou		2	
VERROU de siège milieu :				
8940.07	[→ 404LXC5:TW:4.836.398;LD:4.976.918		1	
8941.14	[et toutes autres 404L sauf Super Luxe		1	
TOLE d'appui de dossier :				
8943.05	(sauf Super Luxe)		1	
8943.07	→ 404LSL:6.836.199;U6:4.778.799;U6D:4.919.499,U6A (USA) :1.933.399 et 7.100.499		1	1
8943.08	→ 404LSL:6.836.200;U6:4.778.800;U6D:4.919.500;U6A (USA) :1.933.400 et 7.100.500		1	1
8944.04	AXE : - de banquette milieu → 404L:4.836.397 et LD:4.976.917		2	
	- de siège milieu → 404L:4.836.398 et LD:4.976.918 → 4.844.502 et 4.977.888		4	
9153.01	CIRCLIPS [de siège milieu → 404L:4.836.398 et LD:		4	
9153.02	RONDELLE élastique 4.976.918 → 4.844.502 et 4.977.888		4	
8944.05	RONDELLE plate		4	
8944.17	VERROU [de dossier d'assise arrière → 404LSL:6.836.200;		1	1
8944.18	VERROU [U6:4.788.800;U6D:4.919.500;U6A (USA) :1.933.400		1	1
8944.19	PENE [et 7.100.500		2	2
8945.05	PROTECTEUR (USA) → Salon 1967 et toutes 404LSL		7	
8945.19	JOINT plastique, longueur 2126 (couper à 1045) de dossier			1
8946.01	APPUI caoutchouc de coussin sur dossier		2	
8946.05	BUTEE caoutchouc de tôle de dossier sur coussin (404U6)		2	
8957.03	AXE		2	
8957.04	RONDELLE		2	
8957.06	ANNEAU truarç Ø 14, type 2910		2	
BOUTON :				
6476.04	plastique ivoire 3008 → 404L:4.848.168	de dossier de	2	
6476.05	plastique noir et LD:4.978.509	banquette arrière	2	
6476.07	plastique noir → 404LXC5:TW:4.848.169, LD:4.978.510 et toutes autres 404L		2	
6476.12	rilsan noir, de levier de verrou → 404LSL:6.836.200;U6:4.778.800;U6D:4.919.500; U6A (USA) :1.933.400 et 7.100.500		2	2

AC

IVOIRE 3008

NOIR

→ SALON 1968



8966.09

AVANT

8966.10

ARRIERE


8966.23


8966.24

BERLINE SUPER-LUXE

CUIR

SIMILI





8962.11 CAGE à écrou 2

8963.24 ACCOUDOIR de porte: , cuir naturel 2034] Cabriolet  404 C : 4.499.500 et 4.599.271 1
 8963.28 ACCOUDOIR de porte: , cuir naturel 2034] 1

ACCOUDOIR de porte :

	CABRIOLET			COUPE				
	Cuir			Drap				Simili
	Marron 2040	Rouge 2043	Noir	Bleu ciel 2059	Bleu foncé 2060	Beige 2063	Gris 2061	Noir
	8963.25	8963.26	8963.27	8963.40	8963.41	8963.42	8963.43	8963.54
	8963.29	8963.30	8963.31	8963.44	8963.45	8963.46	8963.47	8963.55

8977.01	CEINTURE de sécurité (sauf )	2	
8977.30	CEINTURE de sécurité 	2	
8977.02	CACHE-PROTECTEUR plastique	→ 404XC7:5.663.020,8.272.978;D:7.181.390; LXC7:7.454.080;LD:7.223.351;U6:7.248.552; U6D:4.935.000	2
8977.04	PATERE de rangement sur montant central		2
8977.31	PATERE de rangement sur montant central		2
		404XC7:5.663.021,8.272.979;D:7.181.391; LXC7:7.454.081;LD:7.223.352;U6:7.248.553;U6D:4.935.001	
8977.03	CACHE-ETRIER plastique noir (sauf )	1	
8977.40	ENSEMBLE boîtier de boucle avec tirette et rivet	2	
8978.02	ETRIER	sauf 	1
8978.05	CROCHET d'étrier		1
8978.06	PLAQUE de fixation de crochets		1
	ENSEMBLE de pièces de fixation :		
8979.01	– ceinture sur montant central	2	
	– ceinture sur renfort latéral	2	
8979.04	– étrier sur renfort central (sauf )	2	
8979.05	– ceinture sur renfort central 	2	

